

Remarque concernant les produits de remplacement

Tant que l'ancien produit est encore en stock, il sera livré à la place du nouveau produit.

No de référence	Description	Termination des ventes	Produit de remplacement	Remarque
420-00511	Double chargeur USB-A intelligent, 3,5 A, fixation par vis	31/03/2026	420-00513	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
004-44800	Alimentation secteur pour le Semaphor	ne plus disponible	---	
05-340	Prise-récepteur RF à broche de terre	ne plus disponible	---	
100-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur cream	31/03/2026	2/01/1900	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
101-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur white	31/03/2026	101-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
102-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur light grey	31/03/2026	102-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
10-286	Poste extérieur audio modulaire à encastrer comprenant 3 modules : audio, écran et serrure à code	ne plus disponible	10-285	Le nouveau produit doit être configuré avec le logiciel TCS Alliance (ADX configurator: https://www.tcsag.de/de/tr/tcs/berufsausbildung/indir/tcs-software/configurators/).
10-577	Poste intérieur vidéo fin pour montage en saillie, avec écran couleur et boutons-poussoirs tactiles	ne plus disponible	10-577-01	Afin de garantir une qualité et des performances constantes sur l'ensemble de cette gamme, le produit a été mis à jour vers la nouvelle génération. Cette mise à jour n'a aucune incidence sur les fonctionnalités du produit
121-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur sterling coated	31/03/2026	121-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
122-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur anthracite coated	31/03/2026	122-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
123-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur bronze coated	31/03/2026	123-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.

No de référence	Description	Termination des ventes	Produit de remplacement	Remarque
124-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur dark brown coated	31/03/2026	124-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
154-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur white coated	31/03/2026	154-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
157-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur champagne coated	31/03/2026	157-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
161-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur black coated	31/03/2026	161-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
200-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur piano black coated	31/03/2026	200-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
220-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur blue grey coated	31/03/2026	220-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
221-68001	Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur gold coated	31/03/2026	221-68002	Le produit de remplacement est équipé d'un port USB-A et d'un port USB-C au lieu d'un double port USB-A.
350-10032	Interrupteur crépusculaire, 24 V, 2-200 lux, IP54	ne plus disponible	---	
350-20057	Télécommande IR	jusqu'à l'épuisement du stock	---	
350-20070	Détecteur de présence, 230 V, maître, 24 m, IP54, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-701121	Ce détecteur a été remplacé par un nouveau détecteur On/Off, qui offre des améliorations au niveau de la conception et de l'installation (montage). Le nouveau détecteur On/Off est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41600	Détecteur de présence, 230 V, maître, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-601121	Ce détecteur a été remplacé par un nouveau détecteur On/Off, qui offre des améliorations au niveau de la conception et de l'installation (montage). Le nouveau détecteur On/Off est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone

No de référence	Description	Termination des ventes	Produit de remplacement	Remarque
350-41601	Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-601021	Ce détecteur a été remplacé par un nouveau détecteur On/Off, qui offre des améliorations au niveau de la conception et de l'installation (montage). Le nouveau détecteur On/Off est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41620	Détecteur de présence, 230 V, maître, 2 canaux, 12 m, avec 2 contacts libres de potentiel, plat, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-601221	
350-41657	Détecteur de présence, DALI, maître, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-651321 / 353-650321	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41659	Détecteur de présence, DALI, secondaire, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-651021 / 353-650021	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone.
350-41751	Détecteur de présence, DALI, maître, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-752421	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41753	Détecteur de présence, DALI, secondaire, 24 m, IP54, pour montage en saillie	jusqu'à l'épuisement du stock	353-752021	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone

No de référence	Description	Termination des ventes	Produit de remplacement	Remarque
350-41760	Détecteur de mouvement, DALI, maître, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-852411	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41761	Détecteur de mouvement, DALI, maître, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-852411	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41762	Détecteur de mouvement, DALI, secondaire, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-852011	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41763	Détecteur de mouvement, DALI, secondaire, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-852011	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41780	Détecteur de présence, DALI, EnOcean®, maître, 24 m, IP54, pour montage encastré, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-751421	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone
350-41781	Détecteur de présence, DALI, EnOcean®, maître, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	jusqu'à l'épuisement du stock	353-752421	Ce détecteur a été remplacé par un détecteur DALI-2 certifié, qui offre une efficacité et une fonctionnalité accrues et garantit la compatibilité avec les normes industrielles les plus récentes. Le nouveau détecteur DALI-2 est équipé de Bluetooth®, ce qui permet une mise en service sans effort via un smartphone

No de référence	Description	Termination des ventes	Produit de remplacement	Remarque
350-41934	Télécommande IR pour installateurs	jusqu'à l'épuisement du stock	---	
350-41935	Télécommande IR pour utilisateurs	jusqu'à l'épuisement du stock	---	
350-70020	Interface bouton-poussoir DALI pour la commande des bus DALI	jusqu'à l'épuisement du stock	---	
350-70021	Module d'interconnexion DALI	jusqu'à l'épuisement du stock	---	
350-70985	Alimentation compacte pour systèmes bus DALI	jusqu'à l'épuisement du stock	---	
550-20102	Écran tactile pour Niko Home Control	ne plus disponible	550-20103	Cet écran tactile a été remplacé par l'écran tactile Niko Home Control (550-20103). Il possède un affichage 10" plus large et il nécessite le forage de nouveaux trous et une boîte d'encastrement d'une profondeur de 50 mm. Dans une installation Niko Home Control existante, il peut remplacer et compléter l'écran tactile arrêté (550-20102) si votre installation Niko Home Control a été mise à niveau vers la dernière version.